


■ ZİG ZAC Family


Minima 16

Katlanır 16mm Sineklik Sistemi




Minima 16 is the thinnest pleated mesh insect screen in the world: only 16mm room needed for the installation of this charming and trendy flyscreen. Miny 16 can be used for doors and windows, with horizontal and vertical operations. Like the Roll-Infly, also Miny 16 can be integrated inside the roller shutter cassettes, the only existing system offering this possibility for doors. Miny 17 is supplied in kit form, in parts and made to measure. Thanks to the 16x 25 small profile the side rails hides completely in the side guides. also the clips helps you to easy assemble and unassemble inside the double guides of rollershutters.

Montaj ve detay çözümünde dar alan sorunu yaşandığında; estetik kaygılar ön plana çıktığında sıkıntıları sona erdiren özel ince dizayn. Ailenizi en az yer kaplayarak sinek, sivrisinek ve haşere tehdidine karşı korur. Sadece 16 mm.'lik ince yapısı ile yenilikçi bir çözüm sunar. İnce katlanır tülü sayesinde Miny 16 sistem katlanır sineklik pazarında ince eşiğinde katkısıyla estetik bir çözüm sunar. 16 mm genişliğinde profilleri ile tüm dar aralıklara sığabilir Sinek ve böcekten en modern dizayn çizgileri ile maksimum korur Kolay ve hızlı montaj imkanı sunar (clips plastikleri) 16 x 25 küçük kasa sayesinde panjur ıçı çift dıkmesine mukemmel uyum sağlar.



51



Minima 16 Minima Family pleated 16 mm Flyscreen System
Minima 16 Minima Family pleated 16 mm Flyscreen System
Minima 16 Minima Family pleated 16 mm Flyscreen System


Minima 16

Katlanır 16mm Sineklik Sistemi

E

MINIMA 16. THE ULTIMATE SOLUTION FOR PLEATED MESH DOORS AND WINDOWS. Designed to overcome the problems caused by small space available for the installation, MINIMA 16 also features easy passing through thanks to its minimal bottom rail, its smooth sliding and its free positioning of the sliding bar.

- Reduced room needed for installation: only 16mm
- Inset and face mount installation options
- Single and double opening
- "U" frame all around and magnetic closure for perfect standing and parallelism
- Extremely smooth and silent
- 16 X 25 Can fit the rolling shutter double guide
- With easy plastic bracket the system can be installed in directly double guide
- With easy plastic brackets the mesh can be replaced within seconds



TR

MINIMA 16. KAPI VE PENCERELER İÇİN EN DAR KESİTLİ (16 mm) KATLANIR SİNEKLİK SİSTEMİ
MINIMA 16 Montaj darlığı içeren sistemlerde sorunu gidermek için kullanılmasının yanısıra alt rayının inceliğiyle de çok kullanışlıdır. Ayrıca stor sistemlerin aksine kapı ve ya pencere'nin kayar barı istenilen pozisyonda bırakılabilir.

- Daha az kesit alanı ihtiyacı: sadece 16 mm
- Alından ve içe montaj imkanı
- Tek ve duble kullanım imkanı
- Tüm çerçevede U profil ve mükemmel kapanma için mıknatıs kullanımı
- Yumuşak ve sessiz çalışma
- 16 x 25 profili ile panjur çift dikmensinin içine tam uyumlu montaj
- Plastic braketler sayesinde kolay montaj demontaj
- Plastic braketler sayesinde dakikalar içinde tül değişimi



F

MINIMA 16. LA SOLUTION IDÉALE POUR MOUSTIQUE AVEC TOILE PLISSÉE POUR PORTES ET FENÊTRES. Dessinée pour surmonter les problèmes de pose dans des espaces limités, MINIMA 16 vous offre aussi des avantages importants tels que le seuil minimal, la souplesse de fonctionnement et la possibilité de l'arrêter en toute position.

- Espace limité pour la pose: 16mm seulement
- Possibilité de pose en embrasure ou de face
- Ouverture simple et double
- Le profil de cadre et la fermeture avec aimant permettent une parfaite stabilité et parallélisme du système
- Fonctionnement souple et silencieux



S






MINIMA 16. LA ULTIMA SOLUCIÓN DE TELA PLISADA POR PUERTAS Y VENTANAS. Diseñada para resolver los problemas de instalación en pequeño espacio, MINIMA 16 se caracteriza para su facilidad de pasaje a gracias a su mínima guía inferior, uno deslizamiento suave y posicionamiento libre del perfil tirador.

- Espacio reducido necesario para la instalación: sólo 16mm
- Opciones de instalación para montaje frontal y en el marco
- 1 Hoja, 2 Hojas
- Perfil "U" alrededor y cierre magnético por una perfecta posición y paralelismo
- Extremadamente suave y silenciosa

Minima 16 Single Horizontal



Katlanır 16mm Tek Kanat Yatay Sistem

- ① Top and side guide minima 16x 35 • Yan U Kasa 16 x 35
- ①B Top and side guide minima 16x 25 • Yan U Kasa 16 x 25
- ② Sliding bar Minima • Kayar bar minima
- ③ Corner and cap 16 x 35 • Kose takozu 16 x 35
- ④ Corner and cap 16 x 25 • Kose takozu 16 x 25
- ⑤ Magnet and mesh Click profile minima • Minima Mıknatıs ve Tül cıtası
- ⑥ Magnet /positive • Mıknatıs Pozitif
- ⑦ Magnet /negative • Mıknatıs negatif
- ⑧ Tensioner • Gergi
- ⑨ Slim Bottom rail Minima • Minima ince alt ray
- ⑩ Double tape • Çift taraflı bant




Minima 16 Double Horizontal

Katlanır 16 mm Çift Kanat Yatay Sistem





Opening Options • Açılım Opsiyonları



Minima 16 mm Built In / Integrated System For Roller Shutter

Panjur içine Entegre Katlanır 16mm Sineklik Sistemi



- ① Top and side guide minima 16x 35 • Yan U Kasa 16 x 35
- ② Top and side guide minima 16x 25 • Yan U Kasa 16 x 25
- ③ Sliding bar Minima • Kayar bar minima
- ④ Double Guide brush • Çift Dikme fitili
- ⑤ Minima Sliding bar end cap • minima Kayar bar tıpası
- ⑥ Slim Bottom rail Minima • Minima ince alt ray
- ⑦ Double tape • Çift taraflı bant
- ⑧ Clips Roll in fly • Panjur içi sineklik clipsi
- ⑨ Magnet /positive • Mıknatıs Pozitif
- ⑩ Magnet and mesh Click profile minima • Minima Mıknatıs ve Tül cıtası
- ⑪ Double guide Roll infly • Panjur içi Sineklik çift dikmesi



Minima 16 mm Built In / Integrated System For Roller Shutter



Panjur içine Entegre Katlanır 16mm Sineklik Sistemi

DOUBLE





Minima 16 Minima Family Katlanır 16 mm Sineklik Sistemi Minima
16 Minima Family Katlanır 16 mm Sineklik Sistemi Minima 16
Minima Family Katlanır 16 mm Sineklik Sistemi Minima 16 Minima



Supply cut to size • Produit fournis a la mesure
Ölçüsünde imalat • Suministrado cortado a la medida

	W/Gen.	H/Yük.		W/Gen.	H/Yük.
Single Door / Kapi	1500	2600	Ver.window-Dikey	1600	2000
Double door-Kapi Duple	3000	2600	Horz.window-Yatay	2400	2600

Max dimensions in mm / Max. ve min. ölçüler



kit

Mesh pack and profiles • Kit toile et profils • Gewebepack und Profile • Kit tela y perfiles

FOR DOORS AND FOR WINDOWS Horizontal opening

For the kits dimensions please refer to the parts list
Kit ölçüleri için komponent listesi bakınız.



Kit mesh and profiles in bars • Kit toile et profils en longueurs
Üretim lisansı - Bar parça ve komponentler • Kit tela y perfiles en largo

Standard Colours • Standart Renkler

• White / Beyaz - Ral 9016
• Ivory / Krem - Ral 1013
• Brown / Kahve - Ral 8014
• Brown / Kahve - Ral 8017
• Silver Ox / Naturel Elokso

• Golden Oak / Altın Meşe
• Nut Tree / Fındık
• Mahogany / Maun
• Antrazit - Ral 7016 (upon request)

- All Special colours available upon request
- Tüm RAL renkleri Elektrostatik Toz boyahane ve Ahşap kaplama tesisimiz ile mümkündür.